СОН БАЙ®

таблетки покрытые пленочной оболочкой 15 мг

SON-BY.BY

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО



Доксиламина сукцинат входит в группу антигистаминных веществ, которые впервые были синтезированы в 1949 г. С начала 1950-х гг. и по сегодняшний день часть из них, в особенности доксиламин, применяется для лечения нарушений сна.

С биохимической точки зрения антигистаминные средства – не антагонисты рецепторов гистамина, а обратные конкурентные агонисты, которые связываются с рецептором и стабилизируют его в неактивном состоянии. Вследствие этого активность гистаминергической системы падает, и в скором времени возникает сонливость. Этот эффект наиболее выражен при блокировании H_1-гистаминовых рецепторов.

SON-BY.BY

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Доксиламин безопасен для применения на протяжении всей беременности. Согласно метаанализу 24 контролируемых исследований (около 200 000 женщин), прием антигистаминных препаратов в первом триместре не повышал риск врожденных аномалий или даже оказывал протективный эффект.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США признало доксиламин, единственным из всех антигистаминных средств, безопасным при беременности.

БЕССОННИЦА



Бессонница (инсомния) – это патологическое состояние, проявляющееся расстройством ночного сна и сопутствующей дневной сонливостью. По данным статистики, с этой проблемой сталкивается примерно 30% взрослых мужчин и 37% женщин, а также 3 из 4 беременных.

Хронический недостаток сна нередко становится пусковым механизмом для самых разных заболеваний и состояний, начиная от ожирения и заканчивая депрессией. При регулярно повторяющихся проблемах необходима помощь квалифицированных специалистов, которые выявят причину патологии и найдут способ ее быстрого устранения.

SON-BY.BY

ПРЕПАРАТ ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СОН БАЙ®

таблетки покрытые пленочной оболочкой 15 мг

SON-BY.BY

BORIMED

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Периодическая/транзиторная бессонница.

Доксиламина сукцинат является блокатором H1-рецепторов класса этаноламинов, обладающих седативным и атропиноподобным эффектами. Доксиламин уменьшает время, необходимое для засыпания, а также улучшает продолжительность и качество сна.

SON-BY.BY

ДОЗИРОВКА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ



Рекомендуемая доза составляет от 1/2 до 1 таблетки в день. Таблетку принимают внутрь за 15-30 минут до сна. При необходимости доза может быть увеличена до 2-х таблеток в сутки. Продолжительность приема от 2-х до 5 дней.

БЕЗ РЕЦЕПТА

Отпускается из аптек без рецепта.

(Приложение к постановлению МЗ РБ от 10.04.2019 № 27 изм. от 09.02.2023)

SON-BY.BY

СОН БАЙ®

таблетки покрытые пленочной оболочкой 15 мг

01 Сон Бай® разрешен к применению на любых сроках беременности (с осторожностью, перед применением необходимо проконсультироваться с врачом).

02 Сон Бай® имеет удобную форму таблетки с возможностью деления и не вызывает привыкания.

03 Сон Бай® - сокращает время засыпания, повышает длительность и качество сна, не нарушает при этом физиологические фазы нормального сна и циркадные ритмы.

SON-BY.BY

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Лекарственный препарат Сон Бай® выпускается на высокотехнологичном и современном оборудовании ведущих мировых производителей. В системе контроля качества задействовано более 13% всей численности сотрудников.

son-by.by



Веб-сайт Son-by.by это отличный способ быстро получить всю необходимую информацию о препарате Сон Бай®, «Где купить», «Как принимать» и многое другое.

son-by.by

BORIMED

Спасибо за внимание!

SON-BY.BY

+375(177) 70 51 86